TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	071244-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	28.08.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	28.08.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	STAR DERİ TEKSTİL HAVUZ VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	10001 SOK NO 28 İDARİ BİNA ZEMİN KAT İTOB TEKELİ KÖYÜ MENDERES İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	STAR DERİ,TEKSTİL,HAVUZ ve BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SAN TİC AŞ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	10001 SOK NO 28 İDARİ BİNA ZEMİN KAT İTOB TEKELİ KÖYÜ MENDERES İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	071244-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	fitvalf
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN ISO 1452-3 / 13.12.2011

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

PLASTİK BORU SİSTEMLERİ - İÇME VE KULLANMA SUYU İLE YER ALTI VE YER ÜSTÜ BASINÇLI DRENAJ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILAN - PLASTİKLEŞTİRİCİ KATILMAMIŞ POLİVİNİL KLORÜRDEN (PVC-U), ELASTOMERİK HALKA CONTALI EKLEME PARÇALARI

Açık Dirsek;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225

Kapalı dirsek;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225

Te;

e-imzalı/e-signed

27.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(071244-TSE-01/03nolu belge devamı) : STAR DERİ TEKSTİL HAVUZ VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN ISO 1452-3 / 13.12.2011

Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225

Köle;
Boyut grubu: 2, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225

Flanş;
Boyut grubu: 2, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225

Rekor (İki tarafı içten yapıştırmalı);
Boyut grubu: 1, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø32, Ø40, Ø50, Ø63

Rekor (Bir tarafı içten yapıştırmalı, diğer tarafı dıştan dişli);
Boyut grubu: 1, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63

İçten dişli adaptör (Anahtar ağızlı);
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110

Dıştan dişli adaptör (Anahtar ağızlı);
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110

Manşon;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160

Kör tapa;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160

Redüksiyon;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø63-50, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-63, Ø90-75
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110-63, Ø 110-75, Ø110-90, Ø 125-90, Ø 125-110, Ø140-90, Ø140-110, Ø 140-125, Ø160-90, Ø160-110, Ø160-140, Ø200-160, Ø225-160, Ø225-200
YENİ KAPSAM:14.08.2018
PLASTİK BORU SİSTEMLERİ - İÇME VE KULLANMA SUYU İLE YER ALTI VE YER ÜSTÜ BASINÇLI DRENAJ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILAN - PLASTİKLEŞTİRİCİ KATILMAMIŞ POLİVİNİL KLORÜRDEN (PVC-U), ELASTOMERİK HALKA CONTALI EKLEME PARÇALARI

e-imzalı/e-signed

27.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(071244-TSE-01/03nolu belge devamı) : STAR DERİ TEKSTİL HAVUZ VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN ISO 1452-3 / 13.12.2011

Açık Dirsek;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90,
W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225,
W/P

Kapalı dirsek;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225 ,
W/P

Te;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225 ,
W/P

Köle;
Boyut grubu: 2, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø90 ,W/P,
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225 ,
W/P

Flanş;
Boyut grubu: 2, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø90
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø200, Ø225 ,
W/P

Rekor (İki tarafı içten yapıştırmalı);
Boyut grubu: 1, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, W/P

Rekor (Bir tarafı içten yapıştırmalı, diğer tarafı dıştan dişli);
Boyut grubu: 1, Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, W/P

İçten dişli adaptör (Anahtar ağızlı);
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90
W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, W/P

Dıştan dişli adaptör (Anahtar ağızlı);

e-imzalı/e-signed

27.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(071244-TSE-01/03nolu belge devamı) : STAR DERİ TEKSTİL HAVUZ VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN ISO 1452-3 / 13.12.2011

Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, W/P

Manşon;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90 W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, W/P

Kör tapa;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90 W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, W/P

Redüksiyon;
Boyut grubu: 1, 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S10, Anma dış çapı: Ø63-50, Ø75-50, Ø75-63, Ø90-63, Ø90-75, W/P
Boyut grubu 2; Anma basıncı: PN 10, Boru serisi: S12,5, Anma dış çapı: Ø110-63, Ø 110-75, Ø110-90, Ø 125-90, Ø 125-110, Ø140-90, Ø140-110, Ø 140-125, Ø160-90, Ø160-110, Ø160-140, Ø200-160, Ø225-160, Ø225-200,W/P

e-imzalı/e-signed

27.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr